iMilani

innovative
italian
ideas

ESD



iMiCUBE

A brand of:
i'M



50 ANNI DI ESPERIENZA NELLO STAMPAGGIO DI CASSETTE IN PLASTICA

Da 50 anni iMilani progetta e produce soluzioni etiche e sostenibili per la realizzazione di cassette e contenitori in plastica per la logistica e lo stoccaggio.

ESD

Parecchi dei componenti impiegati nei sistemi elettronici sono soggetti a danneggiamenti derivanti da cariche elettrostatiche e altri influssi negativi. Fattori ambientali naturali come ad esempio campi magnetici ed elettrici, umidità dell'aria e radioattività, possono danneggiare o addirittura distruggere i componenti elettronici.


Formazione di cariche elettrostatiche

Lo sfregamento di due materiali isolanti di diversa negatività crea una carica elettrostatica la quale, a sua volta, origina uno scambio di elettroni. Uno dei due materiali può emettere elettroni, mentre l'altro li assorbe. Lo stesso processo puo verificarsi anche nel corpo umano. Misurazioni delle scariche elettrostatiche effettuate sull'uonno hanno registrato valori fino a 15.000 volts.

Una persona caricata elettrostaticamente scaricherà tale carica avvicinandosi ad un oggetto conduttivo.

La corrente di compensazione derivante da tale scarica e i campi elettromagnetici che ne verranno generati, possono provocare difetti di funzionamento sui componenti elettronici o, nel peggiore dei casi può distruggerne le funzioni.


Considerata la sensibilità elettrostatica dei componenti elettronici è fondamentale adottare precise misure di protezione dei componenti stessi.



Campo elettromagnetico che circonda una persona con carica elettrostatica (valori in Volts)

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCALA DELLA CONDUTTIVITÀ





MATERIALE DI BASE	Polipropilene copolimero (PPC)
ADDITTIVO ELETTROCONDUTTIVO	Carbon black
COLORE	Nero
DENSITÀ, A 23°C	1.04 g/cm^3
PUNTO DI RAMMOLLIMENTO DI VICAT	154° C ISO 306
TEMPERATURA DI UTILIZZAZIONE	Permanente: ca. -20-60°C
RESISTENZA DI SUPERFICIE	< 10^4 Ω cm (misurata secondo CEI EN 61340-2-3 a 20°C con elettrodo anulare 5 cm^2).
RESISTIVITÀ SPECIFICA	10^4 Ω cm (misurata secondo CEI EN 61340-2-3 a 20°C con elettrodo anulare 5 cm^2)
INVECCHIAMENTO	Nessuna diminuizione secondo conduttività (in 7 anni d'impiego) nessuna migrazione di sostanze corrosive, eccellente resistenza ai raggi UV.
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI	Ottima (secondo la classificazione PP, generalmente valida)





MEGAPRINT® - MINIPRINT®



coperchio


divisori

Megaprint®

Miniprint®

cassette serie Athena

MEGAPRINT®




MINIPRINT®

iMilani ha progettato e realizzato una gamma completa di prodotti per risolvere in maniera razionale e sicura tutti i problemi connessi con l'industria elettronica. I prodotti iMilani destinati a questo settore sono caratterizzati dalla linearità e dalla modularità con soluzioni moderne per i settori della produzione, del magazzinaggio, del trasporto, della riparazione e manutenzione delle schede a circuito stampato oltre che dei vari componenti elettronici. Per la realizzazione dei suoi prodotti iMilani impiega materiali di alta qualità che garantiscono una protezione totale contro le cariche elettrostatiche e i danni di natura meccanica. I sistemi porta schede iMilani si sono rivelati strumenti ideali nei settori elettromeccanico, dell'elettronica, minerario oltre che negli stabilimenti per la produzione di esplosivi.

TABELLA DELLE SUDDIVISIONI

Per una scelta più facile e rapida dei divisori da usare con i sistemi Megaprint® e Miniprint®, consigliamo di riferirsi alle tabelle per la suddivisione che specificano i punti di inserimento in base alla misura delle schede da inserire.

FORNIBILI SU RICHIESTA




DIVISORI

La suddivisione dei sistemi Megaprint® e Miniprint® si adatta perfettamente alla gran varietà di misure esistenti per le schede a circuito stampato, anche perché i divisori sono disponibili in tre varianti:


DIVISORIO PER DISTANZA NORMALE
DIVISORIO PER DISTANZA MENO
DIVISORIO PER DISTANZA PIÙ


Con questo sistema le distanze tra divisori si possono variare con un passo di 1.7 mm.
Per facilitare l'inserimento dei divisori e delle schede nei sistemi Megaprint® e Miniprint®, le scanalature hanno un'identificazione numerica. Il numero attribuito a ciascuna scanalatura corrisponde esattamente al numero della stessa scanalatura sul lato opposto.




CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA DELLE SCANALATURE	2,5 mm
PROFONDITÀ DELLE SCANALATURE	3,0 mm
PASSO DELLE SCANALATURE	5,08 mm
SUDDIVISIONE MINIMA DEL SISTEMA	1,7 mm







MEGAPRINT® 400x300



ART.	Dim. esterne mm	Dim. interne mm
ESD MEGA43 5207	400x300x140 H	335x235x140 H

SCANALATURE			SUDDIVISIONE	PASSO
larghezza mm	profondità mm	passo mm	minima del sistema mm	scanalature
2,5	3,0	5,08	1,7	4 lati da 5,08 mm



Il sistema Megaprint® 400x300 è ideale nel settore della produzione e del magazzinaggio di schede elettroniche a circuito stampato. Il sistema è stato pensato e realizzato in particolare per i cicli di produzione di schede a circuiti stampati, dalla progettazione fino alla produzione finale. Il sistema consiste di quattro pareti rigide unite sui lati esterni con profili rinforzati in alluminio per conferire maggior robustezza e perpendicolarità. Sui lati interni presentano delle scanalature per la collocazione delle schede. Questo sistema unito ai divisori offre infinite soluzioni di contenimento di schede a circuito stampato con larghezza massima di 235 mm. Il Megaprint® 400x300 viene inserito sul bordo superiore delle cassette standard 400x300.

⚠ **ADATTO PER CASSETTE ART.**
NX 4312 A 00 52 07 - NX 4317 A 00 52 07 - AT 4322 A 00 52 07
NX 4327 A 00 52 07 - NX 4332 A 00 52 07

MINIPRINT® 400x300




ART.	Dim. esterne mm	Dim. interne mm	
ESD MINI43 5207	360x260x98 H	335x235x98 H	4 lati da 5,08 mm

SCANALATURE			SUDDIVISIONE	PASSO
larghezza mm	profondità mm	passo mm	minima del sistema mm	scanalature
2,5	3,0	5,08	1,7	



Il sistema Miniprint® 400x300 ha le stesse caratteristiche tecniche del sistema Megaprint®, con la particolarità che va inserito all'interno, sul fondo delle cassette conduttive IMilani da 400x300 mm ed è adatto al contenimento di schede con larghezza massima di 235 mm.
Per schede particolarmente alte, il sistema Miniprint® viene combinato con Megaprint® ottenendo in tal modo una scanalatura più lunga e dunque offrendo maggior sicurezza per le schede inserite.

⚠ **ADATTO PER CASSETTE ART.**
NX 4312 A 00 52 07 - NX 4317 A 00 52 07 - NX 4322 A 00 52 07
NX 4327 A 00 52 07 - NX 4332 A 00 52 07



Esempio di Megaprint® combinato con Miniprint® usato per dare maggior sostegno a schede elettroniche particolarmente alte.


⚠ CON IL MEGAPRINT L'ALTEZZA DELLA CASSETTA AUMENTA DI 44 mm


ART.	Dim. esterne mm (cassette + Megaprint®)	possibilità di inserimento schede	
		larghezza mm	profondità mm
NX 4322 A 00 52 07	400x300x264	235	250
NX 4332 A 00 52 07	400x300x369	235	365





I sistemi Megaprint® e Miniprint® si possono suddividere in modo logico e preciso con una serie di divisori dalle particolari caratteristiche. Ciò consente di utilizzare il sistema in maniera completa e flessibile poiché vi si possono inserire schede di varie misure. I divisori sono disponibili in tre varianti con un passo minimo di suddivisione di 1,7 mm. Le tre varianti sono: distanza normale, meno e più. I divisori sono rinforzati da profili in alluminio.


ART.	distanza	divisorio da mm	dimensioni esterne mm
ESD 4333 M 5207	meno	400	335x98
ESD 4333 U 5207	normale	400	335x98
ESD 4333 P 5207	più	400	335x98
ESD 4323 M 5207	meno	300	235x98
ESD 4323 U 5207	normale	300	235x98
ESD 4323 P 5207	più	300	235x98











MEGAPRINT® 600x400



ART.	Dim. esterne mm	Dim. interne mm
ESD MEGA64 5207	600x400x140 H	535x335x140 H

SCANALATURE			SUDDIVISIONE	PASSO
larghezza mm	profondità mm	passo mm	minima del sistema mm	scanalature
2,5	3,0	5,08	1,7	4 lati da 5,08 mm



Il sistema Megaprint® 600x400 ha caratteristiche tecniche uguali a quelle del Megaprint® 400x300, e viene impiegato per contenere schede della dimensione massima di 535 mm. Può essere inserito nelle cassette conduttive serie Nexit da 600x400 mm di diverse altezze.

⚠ **ADATTO PER CASSETTE ART.**
AT 6412 A 00 52 07 - AT 6417 A 00 52 07 - AT 6422 A 00 52 07
AT 6432 A 00 52 07 - AT 6443 A 00 52 07

MINIPRINT® 600x400




ART.	Dim. esterne mm	Dim. interne mm
ESD MINI64 5207	560x360x98 H	535x335x98 H

SCANALATURE			SUDDIVISIONE	PASSO
larghezza mm	profondità mm	passo mm	minima del sistema mm	scanalature
2,5	3,0	5,08	1,7	4 lati da 5,08 mm



Il sistema Miniprint® 600x400 ha caratteristiche tecniche uguali a quelle del Miniprint® 400x300, e viene impiegato per contenere schede della dimensione massima di 535 mm. Può essere inserito nel sistema IMilani di cassette conduttive serie Athena da 600x400 mm di diverse altezze.

⚠ **ADATTO PER CASSETTE ART.**
NX 6412 A 00 52 07 - NX 6417 A 00 52 07 - NX 6422 A 00 52 07
NX 6432 A 00 52 07 - NX 6443 A 00 52 07



Esempio di Megaprint® combinato con Miniprint® usato per dare maggior sostegno a schede elettroniche particolarmente alte.


⚠ CON IL MEGAPRINT L'ALTEZZA DELLA CASSETTA AUMENTA DI 44 mm


ART.	Dim. esterne mm (cassette + Megaprint®)	possibilità di inserimento schede	
		larghezza mm	profondità mm
NX 6422 Y 00 52 07	600x400x264	535	250
NX 6427 Y 00 52 07	600x400x---	535	---
NX 6432 Y 00 52 07	600x400x369	535	355
NX 6442 Y 00 52 07	600x400x474	535	455





I sistemi Megaprint® e Miniprint® si possono suddividere in modo logico e preciso con una serie di divisori dalle particolari caratteristiche. Ciò consente di utilizzare il sistema in maniera completa e flessibile poiché vi si possono inserire schede di varie misure. I divisori sono disponibili in tre varianti con un passo minimo di suddivisione di 1,7 mm. Le tre varianti sono: distanza normale, meno e più. I divisori sono rinforzati da profili in alluminio.


ART.	distanza	divisorio da mm	dimensioni esterne mm
ESD 4333 M 5207	meno	400	335x98
ESD 4333 U 5207	normale	400	335x98
ESD 4333 P 5207	più	400	335x98
ESD 6453 M 5207	meno	600	535x98
ESD 6453 U 5207	normale	600	535x98
ESD 6453 P 5207	più	600	535x98












NEXIT 400x300 - 600x400



TELAI PORTA SCHEDE

I telai porta schede costituiscono parte integrante dei sistemi porta schede iMilani e sono impiegati per la produzione, magazzinaggio e trasporto di schede a circuiti stampati. Sostanzialmente si compongono di due pareti laterali e di una parete fissa centrale e guide in alluminio. Questi telai si possono inserire nelle cassette oppure si possono usare come sistemi indipendenti. Oltre alle dimensioni standard di inserimento nella cassetta, il sistema offre la possibilità di avere misure diverse a seconda della lunghezza delle guide. I telai porta schede si possono usare in verticale, in orizzontale o in piano inoltre, se hanno le stesse dimensioni, si possono sovrapporre. Sempre che il telaio sia compatibile, la precisione della soluzione è tale da consentirne l'utilizzo nelle applicazioni manuali.

I nostri telai porta schede rappresentano un eccellente sistema per maneggiare schede elettroniche. Realizzati in polipropilene copolimero conduttivo stampato ad iniezione con valore elettrico 104Ω, si possono usare a contatto con la maggior parte dei solventi e fino ad una temperatura massima di 60°C. La particolare flessibilità del sistema di bloccaggio consente il movimento per l'intera lunghezza delle guide laterali rinforzate in alluminio.



COPPIA GUIDE IN ALLUMINIO

ART.	dim. mm (L)
ESD RAIL 15	152x53
ESD RAIL 25	252x53
ESD RAIL 35	352x53
ESD RAIL 55	552x53




ART. ESD FIX 05
SET DI 4 PEZZI COMPLETO DI VITI E DADI



PARETE COMPLETA DI BLOCCAGGI

ART.	dim. mm	SCANALATURE			
		numero	larghezza mm	profondità mm	passo mm
ESD SIDE35 5207	350x30x190	22	2,5	3	15,3
ESD MIDD35 5207	350x35x190	22+22	2,5	3	15,3
ESD SIDE25 5207	250x30x95	15	2,5	3	15,3



pareti laterali



bloccaggio




fissaggio pareti laterali




spostamento del divisorio centrale

ESEMPIO DI SISTEMI PORTA SCHEDE



ESDFR2513 - ESDFR2533 - ESDFR3523 - ESDFR3553
Tutti i telai porta schede sono dotati di serie di una guida di rinforzo in alluminio per garantire una maggior rigidità. Il profilo scanalato delle pareti porta schede è largo 2,5 mm e profondo 3,0 mm con suddivisioni di 15,3 mm di passo. Ciascuna parete è dotata di un sistema di numerazione stampato per il corretto posizionamento delle schede oltre che di un bordo ferma schede. Tutti i componenti si possono acquistare separatamente, inoltre le guide in alluminio sono disponibili fino a 1,5 m di lunghezza per consentire una maggiore flessibilità.




ESDFR3525 - ESDFR3595
Questo sistema offre le stesse soluzioni proposte dai modelli ESDFR2513 - ESDFR2533 - ESDFR3523 e ESDFR3553. Avendo però in più una parete centrale con scanalature sui due lati (ESDMIDD355207), offre una maggior capienza rispetto ad altri sistemi che invece devono abbinare due singole pareti per ottenere lo stesso risultato. Le cassette conduttive di serie per il contenimento di questi porta schede sono disponibili in varie profondità per adattarsi ai diversi modelli esistenti.

ART.	dim. totali mm	cap. max schede elettroniche mm	scanalatura per schede elettroniche	adatto per contenitori	componenti	
					pareti	guide (L)
ESD FR 2513	250x150x95 H	135x105	15	NX 3212 A 00 52 07 NX 3217 A 00 52 07 NX 3222 A 00 52 07	2x ESD SIDE25 5207	1x ESD RAIL 15 152 mm
ESD FR 2533	250x350x95 H	335x150	15	NX 4312 A 00 52 07 NX 4317 A 00 52 07	2x ESD SIDE25 5207	1x ESD RAIL 35 352 mm
ESD FR 3523	350x250x190 H	235x300	21	NX 4322 A 00 52 07 NX 4327 Y 00 52 07 NX 4332 A 00 52 07	2x ESD SIDE35 5207	1x ESD RAIL 25 252 mm
ESD FR 3525	350x550x190 H	535x400	21	NX 6422 A 00 52 07 NX 6432 A 00 52 07 NX 6442 B 00 52 07	2x ESD SIDE35 5207 1x ESD MIDD35 5207	1x ESD RAIL 55 552 mm
ESD FR 3995	350x250x190 H	95x300	42	NX 4322 A 00 52 07 NX 4327 A 00 52 07 NX 4332 A 00 52 07	2x ESD SIDE35 5207 1x ESD MIDD35 5207	1x ESD RAIL 25 252 mm
ESD FR 3553	350x550x190 H	254x400	42	NX 6422 A 00 52 07 NX 6432 A 00 52 07 NX 6442 B 00 52 07	2x ESD SIDE35 5207	1x ESD RAIL 55 552 mm


posizione orizzontale


posizione verticale


posizione piana

PIANO A TACCHE PER SCHEDE A CIRCUITI STAMPATI



ART.	dim. mm
ESD PLAT32 5207	355x255x14 H



COPERCHI

a cerniera



con maniglie



scorrevole









L'utilizzo del coperchio non preclude la possibilità di sovrapporre le cassette

GANCI DI CHIUSURA

Il coperchio delle cassette serie Athena nella versione a cerniera e con maniglie può essere chiuso con gancio di scorrimento in nylon.



chiusura con piombo



CASSETTE DIVISORIE



Le cassette divisorie offrono la possibilità di suddividere in modo razionale le cassette della serie Athena in due o più comparti a seconda della soluzione prescelta. È disponibile un pratico coperchio parapolvere realizzato in polistirolo trasparente, sollevabile grazie all'apposita presa.



DIVISORI A PETTINE



Per garantire ordine e protezione al materiale particolarmente delicato o che non deve venire a contatto con altri prodotti nella movimentazione e nello stoccaggio, è possibile suddividere le cassette mediante divisori a pettine.

Costruiti in plastica anche in versione ESD, sono disponibili in 5 altezze; i divisori presentano delle fessurazioni con passo di 20 mm che permettono una razionale e svariata suddivisione dello spazio interno delle cassette a seconda delle necessità.

E' possibile realizzare divisori a misura per soddisfare qualunque esigenza.

PIANO INTERMEDIO

Realizzato in plastica, il piano intermedio funge da separatore se la cassetta deve essere suddivisa in più layer. Le scanalature laterali sul coperchio ne facilitano la presa e il sollevamento.





MOLLA PORTA DOCUMENTI

La molla porta documenti viene applicata a scatto sul lato lungo o sul lato corto delle cassette Athena con la funzione di bloccare bolle o altri documenti.





5 ANNI DI GARANZIA



NEXIT

Il nuovo progetto **NEXIT** offre una gamma completa di soluzioni per ogni necessità.

Ogni singola dimensione di base EURO di questo programma è declinata in diverse altezze.

Ogni singola altezza prevede varianti estetiche e funzionali.

Disponibile nelle serie 200x150 - 300x200 - 400x300 - 600x400 - 800x600.

Altezze da 75 - 120 - 170 - 220 - 270 -320 - 420 mm.

MANIGLIE

maniglia chiusa
da stampo



H	75	120	170	220	270	320	420
200 x 150	■	■					
300 x 200	■	■	■	■			
400 x 300	■	■					
600 x 400	■	■					

maniglia aperta



H	75	120	170	220	270	320	420
400 x 300			■	■	■	■	
400 x 300							
600 x 400			■	■	■	■	■
600 x 400					■	■	■

CARTER

iMiCUBE

carter di chiusura montati



H	75	120	170	220	270	320	420
600 x 400			■	■	■	■	■

FONDI

fondo chiuso



portata 20 kg

fondo rinforzato



portata 50 kg

fondo rinforzato forato



portata 50 kg

PARETI

pareti chiuse



pareti forate

solo per 400 x 300
e 600 x 400



nelle altezze:
120 - 170 - 220 - 270 - 320 - 420

picking lato corto

solo per 400 x 300
e 600 x 400



nelle altezze:
220 - 270 - 320 - 420

ACCESSORI

coperchio separato



coperchio incernierato



coperchio incernierato
a scatto

solo per 200 x 150
e 300 x 200



coperchio a due falde

solo per 400 x 300
e 600 x 400



200 x 150 mm H 75 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	NX 2108A 5207	■			■			■		206	32	1152	

A

Fondo chiuso
Portata 15 kg





A	
Passo di sovrapposizione	60 mm
H. utile impilate / con coperchio	57 mm / 61 mm
Dimensioni utili interne	163 x 113 x 72 H mm
Volume	1,4 L
Pezzi per confezione / pallet	32 1152
Dimensioni confezione	620 x 420 x 290 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2325 H mm

DATASHEET

ARTICOLI SU RICHIESTA

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

200 x 150 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO	GR.	IMBALLO		*PREZZO UNITARIO €*
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	NX 21SE 5207	■			81	1	1920	
2	NX 21HG 5207		■		81	1	1920	
3	NX 21HH 5207			■	81	1	1920	
4	NX SEAL23 5113		1 x	1 x		500		

1



2



3



4



DATASHEET

1	Coperchio separato	200 x 150 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

2	Coperchio incernierato	200 x 150 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

3	Coperchio incernierato a scatto	200 x 150 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500

ARTICOLI SU RICHIESTA

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

200 x 150 mm H 120 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	NX 2112A 5207	■			■			■		289	24	672	

A

Fondo chiuso
Portata 15 kg





A	
Passo di sovrapposizione	105 mm
H. utile impilate / con coperchio	102 mm / 106 mm
Dimensioni utili interne	163 x 113 x 117 H mm
Volume	2,3 L
Pezzi per confezione / pallet	24 672
Dimensioni confezione	620 x 420 x 365 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

ARTICOLI SU RICHIESTA

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

200 x 150 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO	GR.	IMBALLO		*PREZZO UNITARIO €*
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	NX 21SE 5207	■			81	1	1920	
2	NX 21HG 5207		■		81	1	1920	
3	NX 21HH 5207			■	81	1	1920	
4	NX SEAL23 5113		1 x	1 x		500		

1



2



3



4



DATASHEET

1	Coperchio separato	200 x 150 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

2	Coperchio incernierato	200 x 150 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

3	Coperchio incernierato a scatto	200 x 150 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1920 / 1200 x 800 x 942 H mm

4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500

ARTICOLI SU RICHIESTA

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

300 x 200 mm H 75 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
⚠ A	NX 3208A 5207	■			■			■		375	20	560	

A

Fondo chiuso
Portata 15 kg





A	
Passo di sovrapposizione	60 mm
H. utile impilate / con coperchio	57 mm / 61 mm
Dimensioni utili interne	261 x 161 x 72 H mm
Volume	3,2 L
Pezzi per confezione / pallet	20 560
Dimensioni confezione	620 x 420 x 350 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2325 H mm

DATASHEET

⚠ **ARTICOLI SU RICHIESTA**

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

300 x 200 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO	GR.	IMBALLO		*PREZZO UNITARIO €*
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	NX 32SE 5207	■			155	1	1120	
2	NX 32HG 5207		■		152	1	1120	
3	NX 32HH 5207			■	153	1	1120	
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500		

1



2



3



4



DATASHEET

1	Coperchio separato	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200x800x1072H mm
2	Coperchio incernierato	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200x800x1072H mm
3	Coperchio incernierato a scatto	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200x800x1072H mm
4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500

ARTICOLI SU RICHIESTA

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

300 x 200 mm H 120 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	NX 3212A 5207	■			■			■		504	16	320	

A

Fondo chiuso
Portata 15 kg





A	
Passo di sovrapposizione	105 mm
H. utile impilate / con coperchio	102 mm / 106 mm
Dimensioni utili interne	261 x 161 x 117 H mm
Volume	5,2 L
Pezzi per confezione / pallet	16 320
Dimensioni confezione	620 x 420 x 470 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

300 x 200 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	NX 32SE 5207	■			155	1	1120	
2	NX 32HG 5207		■		152	1	1120	
3	NX 32HH 5207			■	153	1	1120	
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500		
5	LH TYT	Portaetichette - solo per lati lunghi				10		



1



2



3



4



5

DATASHEET

1	Coperchio separato	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
2	Coperchio incernierato	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
3	Coperchio incernierato a scatto	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
5	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10


ARTICOLI SU RICHIESTA

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

300 x 200 mm H 170 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	NX 3217A 5207	■			■			■		618	12	240	



Fondo chiuso
Portata 15 kg





DATASHEET

A	
Passo di sovrapposizione	155 mm
H. utile impilate / con coperchio	152 mm / 156 mm
Dimensioni utili interne	261 x 161 x 167 H mm
Volume	7,4 L
Pezzi per confezione / pallet	12 240
Dimensioni confezione	620 x 420 x 515 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2490 H mm

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

300 x 200 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO	GR.	IMBALLO		*PREZZO UNITARIO €*
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	NX 32SE 5207	■			155	1	1120	
2	NX 32HG 5207		■		152	1	1120	
3	NX 32HH 5207			■	153	1	1120	
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500		
5	LH TYT	Portaetichette - solo per lati lunghi				10		



1



2



3



4



5

DATASHEET

1	Coperchio separato	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
2	Coperchio incernierato	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
3	Coperchio incernierato a scatto	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
5	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

ARTICOLI SU RICHIESTA

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

300 x 200 mm H 220 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	A	NX 3222A 5207	■			■			■		732	8	160	

A

Fondo chiuso
Portata 15 kg





DATASHEET

A	
Passo di sovrapposizione	205 mm
H. utile impilate / con coperchio	202 mm / 206 mm
Dimensioni utili interne	261 x 161 x 217 H mm
Volume	9,6 L
Pezzi per confezione / pallet	8 160
Dimensioni confezione	620 x 420 x 460 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2215 H mm

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

300 x 200 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO INCERNIERATO A SCATTO	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	NX 32SE 5207	■			155	1	1120	
2	NX 32HG 5207		■		152	1	1120	
3	NX 32HH 5207			■	153	1	1120	
4	NX SEAL23 5113		2 x	2 x		500		
5	LH TYT	Portaetichette - solo per lati lunghi				10		



1



2



3



4



5

DATASHEET

1	Coperchio separato	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
2	Coperchio incernierato	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
3	Coperchio incernierato a scatto	300 x 200 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	1120/1200 x 800 x 1072 H mm
4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
5	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10


ARTICOLI SU RICHIESTA

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm H 75 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	A	NX 4308A 5207	■			■			■		666	14	280	



Fondo chiuso
Portata 20 kg





A	
Passo di sovrapposizione	60 mm
H. utile impilate / con coperchio	57 mm / 61 mm
Dimensioni utili interne	361 x 261 x 72 H mm
Volume	6,9 L
Pezzi per confezione / pallet	14 280
Dimensioni confezione	620 x 420 x 470 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2325 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO Q.tà per conf.	IMBALLO Q.tà per pallet	*PREZZO UNITARIO €*	
1	NX 43SE 5207	■			366	1	480		
2	NX 43HG 5207		■		357	1	480		
3	NX 43CR 5207			■	544	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x		500			PP
5	AT LOCK 8113		2 x			10			PP



1



2



3



4



5

DATASHEET

1	Coperchio separato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
5	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm H 120 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	NX 4312A 5207	■			■			■		852	8	160	



Fondo chiuso
Portata 20 kg





A	
Passo di sovrapposizione	105 mm
H. utile impilate / con coperchio	102 mm / 106 mm
Dimensioni utili interne	361 x 261 x 117 H mm
Volume	11,3 L
Pezzi per confezione / pallet	8 160
Dimensioni confezione	620 x 420 x 470 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 43SE 5207	■			366	1	480		
2	NX 43HG 5207		■		357	1	480		
3	NX 43CR 5207			■	544	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x		500			PP
5	AT LOCK 8113		2 x			10			PP
6	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			PP



1



2



3



4





5





6

DATASHEET

1	Coperchio separato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	10
5	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	500
6	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm H 170 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
Y	NX 4317Y 5207	■			■				■	1029	6	120	

Y

Fondo chiuso
Portata 20 kg





Y	
Passo di sovrapposizione	155 mm
H. utile impilate / con coperchio	152 mm / 156 mm
Dimensioni utili interne	361 x 261 x 167 H mm
Volume	16,1 L
Pezzi per confezione / pallet	6 120
Dimensioni confezione	620 x 420 x 515 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2490 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 43SE 5207	■			366	1	480		
2	NX 43HG 5207		■		357	1	480		
3	NX 43CR 5207			■	544	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x		500			PP
5	AT LOCK 8113		2 x			10			PP
6	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			PP



1



2



3



4





5





6

DATASHEET

1	Coperchio separato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	10
5	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	500
6	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm H 220 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	Y	NX 4322Y 5207	■			■				■	1308	4	80	

Y



Fondo chiuso
Portata 20 kg

Y	
Passo di sovrapposizione	205 mm
H. utile impilate / con coperchio	202 mm / 206 mm
Dimensioni utili interne	361 x 261 x 217 H mm
Volume	20,9 L
Pezzi per confezione / pallet	4 80
Dimensioni confezione	620 x 420 x 460 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2215 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 43SE 5207	■			366	1	480		
2	NX 43HG 5207		■		357	1	480		
3	NX 43CR 5207			■	544	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x		500			PP
5	AT LOCK 8113		2 x			10			PP
6	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			PP



1



2



3



4





5





6

DATASHEET

1	Coperchio separato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	10
5	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	500
6	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

iMilani
innovative italian ideas

400 x 300 mm H 270 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
Y	NX 4327Y 5207	■			■				■	1354	4	64	

Y



Fondo chiuso
Portata 20 kg



Y	
Passo di sovrapposizione	255 mm
H. utile impilate / con coperchio	252 mm / 256 mm
Dimensioni utili interne	361 x 261 x 267 H mm
Volume	25,8 L
Pezzi per confezione / pallet	4 64
Dimensioni confezione	620 x 420 x 560 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2205 H mm

DATASHEET

ARTICOLI SU RICHIESTA

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 43SE 5207	■			366	1	480		
2	NX 43HG 5207		■		357	1	480		
3	NX 43CR 5207			■	544	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x		500			PP
5	AT LOCK 8113		2 x			10			PP
6	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			PP



1



2



3



4





5





6

DATASHEET

1	Coperchio separato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	10
5	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	500
6	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm H 320 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
B	NX 4332Y 5207	■			■				■	1548	2	56	



Fondo chiuso
Portata 20 kg

Y	
Passo di sovrapposizione	305 mm
H. utile impilate / con coperchio	302 mm / 306 mm
Dimensioni utili interne	361 x 261 x 317 H mm
Volume	30,6 L
Pezzi per confezione / pallet	2 56
Dimensioni confezione	620 x 420 x 355 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2300 H mm

DATASHEET

ARTICOLI SU RICHIESTA

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

400 x 300 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 43SE 5207	■			366	1	480		
2	NX 43HG 5207		■		357	1	480		
3	NX 43CR 5207			■	544	1	480		
4	NX SEAL46 5113			2 x		500			PP
5	AT LOCK 8113		2 x			10			PP
6	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			PP



1



2



3



4





5





6

DATASHEET

1	Coperchio separato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	400 x 300 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	480 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	10
5	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	500
6	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Per contenitore

400 x 300 mm

		ARTICOLO	1 PARTIZIONE	2 PARTIZIONI	4 PARTIZIONI	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
							Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
ECOGREEN	1	AT 43S1 5207	■			246	20	320	
ECOGREEN	2	AT 43S2 5207		■		263	20	320	
ECOGREEN	3	AT 43S4 5207			■	291	20	320	
	4	AT LID4 6896	Coperchio trasparente			118	20		

1



2



3



4









Suddivisione con 1 e 2 scomparti



Suddivisione con 1 e 4 scomparti



Suddivisione con 2 e 4 scomparti

DATASHEET

1	
Cassetta divisoria 1 partizione	256 x 178 x 90 H mm
Pezzi per confezione / pallet	20 320
Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm


2	
Cassetta divisoria 2 partizioni	256 x 178 x 90 H mm
Pezzi per confezione / pallet	20 320
Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm

3	
Cassetta divisoria 4 partizioni	256 x 178 x 90 H mm
Pezzi per confezione / pallet	20 320
Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm

4	
Coperchio trasparente in polistirolo	
Pezzi per confezione / pallet	20
Dimensioni confezione	265 x 195 x 180 H mm

400 x 300 mm


	ARTICOLO	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	H 220	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
								Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	DI 25545245207	■						10		
	DI 35545245207	■						10		
2	DI 25570245207		■					10		
	DI 35570245207		■					10		
3	DI 25590245207			■				10		
	DI 35590245207			■				10		
4	DI 25512245207				■			10		
	DI 35512245207				■			10		
5	DI 25518245207					■		10		
	DI 35518245207					■		10		
6	DI 25522245207						■	10		
	DI 35522245207						■	10		
7	DI 43SHT 5207							10		



5207

Passo 24 mm







1




2




3



4



5



6



7

DATASHEET

1	Divisorio a pettine 255 x 45 H mm per cassetta 400 x 300 x 75 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 45 H mm per cassetta 400 x 300 x 75 H mm	10 pezzi
2	Divisorio a pettine 255 x 70 H mm per cassetta 400 x 300 x 120 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 70 H mm per cassetta 400 x 300 x 120 H mm	10 pezzi
3	Divisorio a pettine 255 x 90 H mm per cassetta 400 x 300 x 120 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 90 H mm per cassetta 400 x 300 x 120 H mm	10 pezzi
4	Divisorio a pettine 255 x 120 H mm per cassetta 400 x 300 x 170 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 120 H mm per cassetta 400 x 300 x 170 H mm	10 pezzi
5	Divisorio a pettine 255 x 180 H mm per cassetta 400 x 300 x 220 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 180 H mm per cassetta 400 x 300 x 220 H mm	10 pezzi
6	Divisorio a pettine 255 x 220 H mm per cassetta 400 x 300 x 270 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 355 x 220 H mm per cassetta 400 x 300 x 270 H mm	10 pezzi

7	
Piano intermedio divisorio 355 x 255 mm	10 pezzi

600 x 400 mm H 75 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	NX 6408A5207	■			■			■		1319	7	140	



Fondo chiuso
Portata 20 kg





A	
Passo di sovrapposizione	60 mm
H. utile impilate / con coperchio	57 mm / 61 mm
Dimensioni utili interne	561 x 361 x 72 H mm
Volume	14,7 L
Pezzi per confezione / pallet	7 140
Dimensioni confezione	620 x 420 x 470 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2325 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 64SE 5207	■			841	1	176		
2	NX 64HG 5207		■		795	1	176		
3	NX 64CR 5207			■	1138	1	176		
4	NX 64CV 5207	Cover			946	1	176		
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			PP
6	AT LOCK 8113		2 x			10			PP



1




2



3



4



5





6


DATASHEET

1	Coperchio separato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
6	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm H 120 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	A	NX 6412A 5207	■			■			■		1614	4	80	



Fondo chiuso
Portata 20 kg





A	
Passo di sovrapposizione	105 mm
H. utile impilate / con coperchio	102 mm / 106 mm
Dimensioni utili interne	561 x 361 x 117 H mm
Volume	23,9 L
Pezzi per confezione / pallet	4 80
Dimensioni confezione	620 x 420 x 470 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2370 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 64SE 5207	■			841	1	176		
2	NX 64HG 5207		■		795	1	176		
3	NX 64CR 5207			■	1138	1	176		
4	NX 64CV 5207	Cover			946	1	176		
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			
6	AT LOCK 8113		2 x			10			
7	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			



1



2



3



4



5





6





7

DATASHEET

1	Coperchio separato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
6	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	10
7	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm H 170 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	Y	NX 6417Y 5207	■			■				■	1894	3	60	

Y

Fondo chiuso
Portata 20 kg





Y	
Passo di sovrapposizione	155 mm
H. utile impilate / con coperchio	152 mm / 156 mm
Dimensioni utili interne	561 x 361 x 167 H mm
Volume	14,7 L
Pezzi per confezione / pallet	3 60
Dimensioni confezione	620 x 420 x 515 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2490 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 64SE 5207	■			841	1	176		
2	NX 64HG 5207		■		795	1	176		
3	NX 64CR 5207			■	1138	1	176		
4	NX 64CV 5207	Cover			946	1	176		
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			PP
6	AT LOCK 8113		2 x			10			PP
7	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			PP



1



2



3



4



5





6





7

DATASHEET

1	Coperchio separato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
6	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	10
7	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

iMilani
innovative italian ideas

600 x 400 mm H 220 mm

	ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
Y	NX 6422Y 5207	■			■				■	2129	2	40	

Y



Fondo chiuso
Portata 20 kg



Y	
Passo di sovrapposizione	205 mm
H. utile impilate / con coperchio	202 mm / 206 mm
Dimensioni utili interne	561 x 361 x 217 H mm
Volume	44,5 L
Pezzi per confezione / pallet	2 40
Dimensioni confezione	620 x 420 x 460 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2215 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 64SE 5207	■			841	1	176		
2	NX 64HG 5207		■		795	1	176		
3	NX 64CR 5207			■	1138	1	176		
4	NX 64CV 5207	Cover			946	1	176		
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			
6	AT LOCK 8113		2 x			10			
7	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			



1



2



3



4



5





6





7

DATASHEET

1	Coperchio separato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
6	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	10
7	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

iMilani
innovative italian ideas

600 x 400 mm H 270 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	Y	NX 6427Y 5207	■			■				■	2389	2	32	



Fondo chiuso
Portata 20 kg

Y	
Passo di sovrapposizione	255 mm
H. utile impilate / con coperchio	252 mm / 256 mm
Dimensioni utili interne	561 x 361 x 267 H mm
Volume	54,8 L
Pezzi per confezione / pallet	2 32
Dimensioni confezione	620 x 420 x 560 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2205 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 64SE 5207	■			841	1	176		
2	NX 64HG 5207		■		795	1	176		
3	NX 64CR 5207			■	1138	1	176		
4	NX 64CV 5207	Cover			946	1	176		
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			
6	AT LOCK 8113		2 x			10			
7	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			



1



2



3



4



5





6





7

DATASHEET

1	Coperchio separato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
6	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	10
7	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm H 320 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	B	NX 6432Y 5207	■			■				■	2714	3	40	



Fondo chiuso
Portata 20 kg

Y	
Passo di sovrapposizione	305 mm
H. utile impilate / con coperchio	302 mm / 306 mm
Dimensioni utili interne	561 x 361 x 317 H mm
Volume	65,1 L
Pezzi per confezione / pallet	3 40
Dimensioni confezione	620 x 420 x 675 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2390 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
1	NX 64SE 5207	■			841	1	176		
2	NX 64HG 5207		■		795	1	176		
3	NX 64CR 5207			■	1138	1	176		
4	NX 64CV 5207	Cover			946	1	176		
5	NX SEAL46 5113			2 x		500			PP
6	AT LOCK 8113		2 x			10			PP
7	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			PP



1



2



3



4



5





6





7

DATASHEET

1	Coperchio separato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Coperchio a due falde	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
4	Cover	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
5	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
6	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	10
7	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm H 420 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
⚠	Y	NX 6442Y 5207	■			■				■	3232	1	20	



Y	
Passo di sovrapposizione	405 mm
H. utile impilate / con coperchio	402 mm / 406 mm
Dimensioni utili interne	561 x 361 x 417 H mm
Volume	85,6 L
Pezzi per confezione / pallet	1 20
Dimensioni confezione	620 x 420 x 455 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2190 H mm

DATASHEET

⚠ **ARTICOLI SU RICHIESTA**

Minimo ordine ..... 200 cassette
Spedizione garantita entro .....60 giorni

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

600 x 400 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	COPERCHIO INCERNIERATO	COPERCHIO A DUE FALDE	GR.	IMBALLO Q.tà per conf.	IMBALLO Q.tà per pallet	*PREZZO UNITARIO €*	
1	NX 64SE 5207	■			751	1	176		
2	NX 64HG 5207		■		710	1	176		
3	NX SEAL46 5113			2 x		500			PP
4	AT LOCK 8113		2 x			10			PP
5	LH TYT	Portaetichette - per tutti i lati				10			PP



1



2



3





4





5

DATASHEET

1	Coperchio separato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
2	Coperchio incernierato	600 x 400 mm
	Pezzi per confez. / dimens.	1
	Pezzi per pallet / dimens.	176 / 1200 x 800 x 870 H mm
3	Sigillo monuso di sicurezza	
	Pezzi per confezione	500
4	Coppia ganci di chiusura	
	Pezzi per confezione	10
5	Portaetichette	
	Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Per contenitore

600 x 400 mm

		ARTICOLO	1 PARTIZIONE	2 PARTIZIONI	4 PARTIZIONI	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
							Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
ECOGREEN	1	AT 64S1 5207	■			459	10	160	
ECOGREEN	2	AT 64S2 5207		■		493	10	160	
ECOGREEN	3	AT 64S4 5207			■	524	10	160	
ECOGREEN	4	AT 64S0 5207	■			345	20	320	
	5	AT LID6 6896	Coperchio trasparente				20		


1



2



3



4



5







Suddivisione con 1 e 2 scomparti



Suddivisione con 1 e 4 scomparti




Suddivisione con 2 e 4 scomparti

DATASHEET

1	Cassetta divisoria 1 ripartizione	357 x 278 x 90 H mm
	Pezzi per confezione / pallet	10 160
	Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
2	Cassetta divisoria 2 ripartizioni	357 x 278 x 90 H mm
	Pezzi per confezione / pallet	10 160
	Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
3	Cassetta divisoria 4 ripartizioni	357 x 278 x 90 H mm
	Pezzi per confezione / pallet	10 160
	Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
4	Cassetta divisoria 1 ripartizione	277 x 177 x 99 H mm
	Pezzi per confezione / pallet	20 320
	Dimensioni confezione	565 x 375 x 460 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1990 H mm
5	Coperchio trasparente in polistirolo	
	Pezzi per confezionea	20
	Dimensioni confezione	365 x 295 x 180 H mm

600 x 400 mm


	ARTICOLO	H 45	H 70	H 90	H 120	H 180	H 220	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
								Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	DI 35545245207	■						10		
	DI 55545245207	■						10		
2	DI 35570245207		■					10		
	DI 55570245207		■					10		
3	DI 35590245207			■				10		
	DI 55590245207			■				10		
4	DI 35512245207				■			10		
	DI 55512245207				■			10		
5	DI 35518245207					■		10		
	DI 55518245207					■		10		
6	DI 35522245207						■	10		
	DI 55522245207						■	10		
7	DI 64SHT5207							10		



5207

Passo 24 mm







1




2




3



4



5



6



7

DATASHEET

1	Divisorio a pettine 355 x 45 H mm per cassetta 600 x 400 x 75 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 45 H mm per cassetta 600 x 400 x 75 H mm	10 pezzi
2	Divisorio a pettine 355 x 70 H mm per cassetta 600 x 400 x 120 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 70 H mm per cassetta 600 x 400 x 120 H mm	10 pezzi
3	Divisorio a pettine 355 x 90 H mm per cassetta 600 x 400 x 120 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 90 H mm per cassetta 600 x 400 x 120 H mm	10 pezzi
4	Divisorio a pettine 355 x 120 H mm per cassetta 600 x 400 x 170 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 120 H mm per cassetta 600 x 400 x 170 H mm	10 pezzi
5	Divisorio a pettine 355 x 180 H mm per cassetta 600 x 400 x 220 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 180 H mm per cassetta 600 x 400 x 220 H mm	10 pezzi
6	Divisorio a pettine 355 x 220 H mm per cassetta 600 x 400 x 270 H mm	10 pezzi
	Divisorio a pettine 555 x 220 H mm per cassetta 600 x 400 x 270 H mm	10 pezzi

7

Piano intermedio divisorio 555 x 355 mm	10 pezzi

800 x 600 mm H 120 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	C	AT 8612C 5207	■					■	■		3873	4	40	
		ACCESSORI												
	1	AT FEET 5207	Piede Ordinare 4 pezzi								152	1		
	2	AT RUNN 5207	Traversa da applicare ad incastro sotto i piedi AT FEET Ordinare 2 pezzi								428	1		
	3	AT WRCT 100	Ruota girevole d. 100 mm in gomma									1		
		AT WRCT 125	Ruota girevole d. 125 mm in gomma									1		


C

Fondo rinforzato
Portata 60 kg






1





Ordinare 4 piedi

2



Ordinare 2 traverse

3



Ordinare 4 ruote
AT WRCT 100 /125
o in alternativa quelle
della pagina a fianco

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

Accessori forniti montati
Quando provviste di ruote, le cassette non sono sovrapponibili

C	
Passo di sovrapposizione	105 mm
H. utile impilate / con coperchio	86 mm / 93 mm
Dimensioni utili interne	755 x 555 x 101 H mm
Volume	49 L
Pezzi per confezione / pallet	4 — 40
Dimensioni confezione	820 x 620 x 455 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2265 H mm

1	
Piede con viti di fissaggio	100 H mm
Pezzi per confezione	1

2	
Traversa	25 H mm
Pezzi per confezione	1

3	
Ruota pirottante in gomma	diametro 100/125 mm
Pezzi per confezione	1

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

800 x 600 mm H 120 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	AT 86SE 5207	■	2215	5	60	
2	SPRING 0099	Molla blocco documenti		10		
3	AT WRBT 100	Ruota girevole in gomma c/freno d. 100 mm		1		
	AT WRBT 125	Ruota girevole in gomma c/freno d. 125 mm		1		
4	AT WRCF 100	Ruota fissa in gomma d. 100 mm		1		
	AT WRCF 125	Ruota fissa in gomma d. 125 mm		1		
5	AT WNBT 100	Ruota girevole in nylon c/freno d. 100 mm		1		
	AT WNBT 125	Ruota girevole in nylon c/freno d. 125 mm		1		
6	AT WNCF 100	Ruota fissa in nylon d. 100 mm		1		
	AT WNCF 125	Ruota fissa in nylon d. 125 mm		1		
7	AT WHBT 125	Ruota gir. gomma antitraccia c/freno d. 125 mm		1		
8	AT WHCF 125	Ruota fissa gomma antitraccia d. 125 mm		1		



1



2

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

DATASHEET

1	Coperchio separato	800 x 600 mm
	Pezzi per confezione / pallet	5 60
	Dimensioni confezione	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 860 H mm
2	Molla blocco documenti	
	Pezzi per confezione	10
3	Ruota girevole in gomma con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in gomma con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
4	Ruota fissa in gomma diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in gomma diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
5	Ruota girevole in nylon con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in nylon con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
6	Ruota fissa in nylon diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in nylon diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
7	Ruota girevole in gomma antitraccia con freno diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
8	Ruota fissa in gomma antitraccia diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	



3



4



5



6



7



8

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

800 x 600 mm H 170 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	C	AT 8617C 5207	■					■	■		4260	3	28	
		ACCESSORI												
	1	AT FEET 5207	Piede Ordinare 4 pezzi								152	1		
	2	AT RUNN 5207	Traversa da applicare ad incastro sotto i piedi AT FEET Ordinare 2 pezzi								428	1		
	3	AT WRCT 100	Ruota girevole d. 100 mm in gomma									1		
		AT WRCT 125	Ruota girevole d. 125 mm in gomma									1		

C

Fondo rinforzato
Portata 60 kg






1






Ordinare 4 piedi

2



Ordinare 2 traverse

3





Ordinare 4 ruote
AT WRCT 100 /125
o in alternativa quelle
della pagina a fianco

Accessori forniti montati

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

DATASHEET

C	
Passo di sovrapposizione	155 mm
H. utile impilate / con coperchio	136 mm / 143 mm
Dimensioni utili interne	755 x 555 x 151 H mm
Volume	69 L
Pezzi per confezione / pallet	3 — 28
Dimensioni confezione	820 x 620 x 500 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2335 H mm

1	
Piede con viti di fissaggio	100 H mm
Pezzi per confezione	1

2	
Traversa	25 H mm
Pezzi per confezione	1

3	
Ruota pirottante in gomma	diametro 100/125 mm
Pezzi per confezione	1

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.


800 x 600 mm H 170 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	AT 86SE 5207	■	2215	5	60	
2	SPRING 0099	Molla blocco documenti		10		
3	AT LH64 5107	Portaetichette		10		
4	LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette		25		
5	AT WRBT 100	Ruota girevole in gomma c/freno d. 100 mm		1		
	AT WRBT 125	Ruota girevole in gomma c/freno d. 125 mm		1		
6	AT WRCF 100	Ruota fissa in gomma d. 100 mm		1		
	AT WRCF 125	Ruota fissa in gomma d. 125 mm		1		
7	AT WNBT 100	Ruota girevole in nylon c/freno d. 100 mm		1		
	AT WNBT 125	Ruota girevole in nylon c/freno d. 125 mm		1		
8	AT WNCF 100	Ruota fissa in nylon d. 100 mm		1		
	AT WNCF 125	Ruota fissa in nylon d. 125 mm		1		
9	AT WHBT 125	Ruota gir. gomma antitraccia c/freno d. 125 mm		1		
10	AT WHCF 125	Ruota fissa gomma antitraccia d. 125 mm		1		

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie














DATASHEET

1	Coperchio separato	800 x 600 mm
	Pezzi per confezione / pallet	5 — 60
	Dimensioni confezione	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 860 H mm
2	Molla blocco documenti	
	Pezzi per confezione	10
3	Portaetichette	215 x 85 H mm
	Pezzi per confezione	10
4	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
	Pezzi per confezione	25
5	Ruota girevole in gomma con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in gomma con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
6	Ruota fissa in gomma diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in gomma diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
7	Ruota girevole in nylon con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in nylon con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
8	Ruota fissa in nylon diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in nylon diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
9	Ruota girevole in gomma antitraccia con freno diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
10	Ruota fissa in gomma antitraccia diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

800 x 600 mm H 220 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	C	AT 8622C 5207	■					■	■		5138	2	20	
		ACCESSORI												
	1	AT FEET 5207	Piede Ordinare 4 pezzi								152	1		
	2	AT RUNN 5207	Traversa da applicare ad incastro sotto i piedi AT FEET Ordinare 2 pezzi								428	1		
	3	AT WRCT 100	Ruota girevole d. 100 mm in gomma									1		
		AT WRCT 125	Ruota girevole d. 125 mm in gomma									1		

C

Fondo rinforzato
Portata 60 kg






1






Ordinare 4 piedi

2



Ordinare 2 traverse

3





Ordinare 4 ruote
AT WRCT 100 /125
o in alternativa quelle
della pagina a fianco

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

Accessori forniti montati

DATASHEET

C	
Passo di sovrapposizione	205 mm
H. utile impilate / con coperchio	186 mm / 193 mm
Dimensioni utili interne	755 x 555 x 201 H mm
Volume	90 L
Pezzi per confezione / pallet	2 — 20
Dimensioni confezione	820 x 620 x 445h Hmm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2215 H mm

1	
Piede con viti di fissaggio	100 H mm
Pezzi per confezione	1

2	
Traversa	25 H mm
Pezzi per confezione	1

3	
Ruota pirottante in gomma	diametro 100/125 mm
Pezzi per confezione	1

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.


800 x 600 mm H 220 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	AT 86SE 5207	■	2215	5	60	
2	SPRING 0099	Molla blocco documenti		10		
3	AT LH64 5107	Portaetichette		10		
4	LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette		25		
5	AT WRBT 100	Ruota girevole in gomma c/freno d. 100 mm		1		
	AT WRBT 125	Ruota girevole in gomma c/freno d. 125 mm		1		
6	AT WRCF 100	Ruota fissa in gomma d. 100 mm		1		
	AT WRCF 125	Ruota fissa in gomma d. 125 mm		1		
7	AT WNBT 100	Ruota girevole in nylon c/freno d. 100 mm		1		
	AT WNBT 125	Ruota girevole in nylon c/freno d. 125 mm		1		
8	AT WNCF 100	Ruota fissa in nylon d. 100 mm		1		
	AT WNCF 125	Ruota fissa in nylon d. 125 mm		1		
9	AT WHBT 125	Ruota gir. gomma antitraccia c/freno d. 125 mm		1		
10	AT WHCF 125	Ruota fissa gomma antitraccia d. 125 mm		1		

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie














DATASHEET

1	Coperchio separato	800 x 600 mm
	Pezzi per confezione / pallet	5 60
	Dimensioni confezione	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 860 H mm
2	Molla blocco documenti	
	Pezzi per confezione	10
3	Portaetichette	215 x 85 H mm
	Pezzi per confezione	10
4	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
	Pezzi per confezione	25
5	Ruota girevole in gomma con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in gomma con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
6	Ruota fissa in gomma diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in gomma diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
7	Ruota girevole in nylon con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in nylon con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
8	Ruota fissa in nylon diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in nylon diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
9	Ruota girevole in gomma antitraccia con freno diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
10	Ruota fissa in gomma antitraccia diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

800 x 600 mm H 320 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	C	AT 8632C 5207	■					■	■		6072	2	14	
		ACCESSORI												
	1	AT FEET 5207	Piede Ordinare 4 pezzi								152	1		
	2	AT RUNN 5207	Traversa da applicare ad incastro sotto i piedi AT FEET Ordinare 2 pezzi								428	1		
	3	AT WRCT 100	Ruota girevole d. 100 mm in gomma									1		
		AT WRCT 125	Ruota girevole d. 125 mm in gomma									1		

C

Fondo rinforzato
Portata 60 kg





1




Ordinare 4 piedi

2



Ordinare 2 traverse

3



Ordinare 4 ruote
AT WRCT 100 /125
o in alternativa quelle
della pagina a fianco

Accessori forniti montati

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

DATASHEET

C	
Passo di sovrapposizione	310 mm
H. utile impilate / con coperchio	291 mm / 298 mm
Dimensioni utili interne	755 x 555 x 306 H mm
Volume	130 L
Pezzi per confezione / pallet	2 14
Dimensioni confezione	820 x 620 x 655 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2335 H mm

1	
Piede con viti di fissaggio	100 H mm
Pezzi per confezione	1

2	
Traversa	25 H mm
Pezzi per confezione	1

3	
Ruota pirottante in gomma	diametro 100/125 mm
Pezzi per confezione	1

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.


800 x 600 mm H 320 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	AT 86SE 5207	■	2215	5	60	
2	SPRING 0099	Molla blocco documenti		10		
3	AT LH64 5107	Portaetichette		10		
4	LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette		25		
5	AT WRBT 100	Ruota girevole in gomma c/freno d. 100 mm		1		
	AT WRBT 125	Ruota girevole in gomma c/freno d. 125 mm		1		
6	AT WRCF 100	Ruota fissa in gomma d. 100 mm		1		
	AT WRCF 125	Ruota fissa in gomma d. 125 mm		1		
7	AT WNBT 100	Ruota girevole in nylon c/freno d. 100 mm		1		
	AT WNBT 125	Ruota girevole in nylon c/freno d. 125 mm		1		
8	AT WNCF 100	Ruota fissa in nylon d. 100 mm		1		
	AT WNCF 125	Ruota fissa in nylon d. 125 mm		1		
9	AT WHBT 125	Ruota gir. gomma antitraccia c/freno d. 125 mm		1		
10	AT WHCF 125	Ruota fissa gomma antitraccia d. 125 mm		1		

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie














DATASHEET

1	Coperchio separato	800 x 600 mm
	Pezzi per confezione / pallet	5 / 60
	Dimensioni confezione	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 860 H mm
2	Molla blocco documenti	
	Pezzi per confezione	10
3	Portaetichette	215 x 85 H mm
	Pezzi per confezione	10
4	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
	Pezzi per confezione	25
5	Ruota girevole in gomma con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in gomma con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
6	Ruota fissa in gomma diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in gomma diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
7	Ruota girevole in nylon con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in nylon con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
8	Ruota fissa in nylon diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in nylon diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
9	Ruota girevole in gomma antitraccia con freno diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
10	Ruota fissa in gomma antitraccia diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

iMilani
innovative italian ideas

800 x 600 mm H 430 mm

		ARTICOLO	PARETI			FONDO			MANIGLIE		GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
			Chiuse	Forate		Chiuso	Forato	Rinforzato	Chiuse	Aperte		Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	C	AT 8643C 5207	■					■	■		6986	1	10	
		ACCESSORI												
	1	AT FEET 5207	Piede Ordinare 4 pezzi								152	1		
	2	AT RUNN 5207	Traversa da applicare ad incastro sotto i piedi AT FEET Ordinare 2 pezzi								428	1		
	3	AT WRCT 100	Ruota girevole d. 100 mm in gomma									1		
		AT WRCT 125	Ruota girevole d. 125 mm in gomma									1		

C

Fondo rinforzato
Portata 60 kg





1




Ordinare 4 piedi

2



Ordinare 2 traverse

3



Ordinare 4 ruote
AT WRCT 100 /125
o in alternativa quelle
della pagina a fianco

Accessori forniti montati

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie

DATASHEET

C	
Passo di sovrapposizione	415 mm
H. utile impilate / con coperchio	396 mm / 403 mm
Dimensioni utili interne	755 x 555 x 411 H mm
Volume	175 L
Pezzi per confezione / pallet	1 — 10
Dimensioni confezione	820 x 620 x 450 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 2240 H mm

1	
Piede con viti di fissaggio	100 H mm
Pezzi per confezione	1

2	
Traversa	25 H mm
Pezzi per confezione	1

3	
Ruota pirottante in gomma	diametro 100/125 mm
Pezzi per confezione	1

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.


800 x 600 mm H 430 mm

	ARTICOLO	COPERCHIO SEPARATO	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
1	AT 86SE 5207	■	2215	5	60	
2	SPRING 0099	Molla blocco documenti		10		
3	AT LH64 5107	Portaetichette		10		
4	LB 21081 0325	Foglio A4 con 3 etichette		25		
5	AT WRBT 100	Ruota girevole in gomma c/freno d. 100 mm		1		
	AT WRBT 125	Ruota girevole in gomma c/freno d. 125 mm		1		
6	AT WRCF 100	Ruota fissa in gomma d. 100 mm		1		
	AT WRCF 125	Ruota fissa in gomma d. 125 mm		1		
7	AT WNBT 100	Ruota girevole in nylon c/freno d. 100 mm		1		
	AT WNBT 125	Ruota girevole in nylon c/freno d. 125 mm		1		
8	AT WNCF 100	Ruota fissa in nylon d. 100 mm		1		
	AT WNCF 125	Ruota fissa in nylon d. 125 mm		1		
9	AT WHBT 125	Ruota gir. gomma antitraccia c/freno d. 125 mm		1		
10	AT WHCF 125	Ruota fissa gomma antitraccia d. 125 mm		1		

Tutti gli accessori comprendono le viti di fissaggio quando necessarie















DATASHEET

1	Coperchio separato	800 x 600 mm
	Pezzi per confezione / pallet	5 — 60
	Dimensioni confezione	800 x 600 x 150 H mm
	Dimensioni pallet	1200 x 800 x 860 H mm
2	Molla blocco documenti	
	Pezzi per confezione	10
3	Portaetichette	215 x 85 H mm
	Pezzi per confezione	10
4	Foglio A4 con 3 etichette	210 x 81 H mm
	Pezzi per confezione	25
5	Ruota girevole in gomma con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in gomma con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
6	Ruota fissa in gomma diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in gomma diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
7	Ruota girevole in nylon con freno diametro 100 mm ingombro 128 H mm	
	Ruota girevole in nylon con freno diametro 125 mm ingombro 155 H mm	
8	Ruota fissa in nylon diametro 100 mm - ingombro 128 H mm	
	Ruota fissa in nylon diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
9	Ruota girevole in gomma antitraccia con freno diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	
10	Ruota fissa in gomma antitraccia diametro 125 mm - ingombro 155 H mm	

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.



TAPPETI




ANTISCIVOLO
Il particolare disegno a rilievo della parte superiore è stato progettato con funzione antiscivolo garantendo la massima aderenza anche in presenza di umidità.



SICUREZZA
Le rampe di raccordo lineari e ad angolo aumentano la sicurezza nell'utilizzo da parte dell'operatore con carrello, agevolano lo scorrimento delle ruote e migliorano l'aspetto visivo antinfortunistico.



CABLAGGI
I tappeti antisdrucciolo sono adatti ad alloggiare in totale sicurezza cavi elettrici posti a pavimento.



AGGANCIO
Tutte le parti possono essere unite e rimosse in modo semplice e rapido grazie all'apposito sistema di clip zincate di aggancio.

Questi **TAPPETI**, realizzati in PE-LD (polietilene a bassa densità), sono particolarmente adatti nelle officine meccaniche, nelle industrie per la lavorazione del metallo, negli impianti di lavaggio, nelle industrie alimentari, nei depositi, negli stabilimenti balneari, nei camping, nei

guardaroba, ecc.

Il risultato sintetizzato nella prova del Centro per le Materie Plastiche della Germania del Sud é il seguente: i tappeti aderiscono bene al pavimento sia in condizioni privi di carico che in condizioni a pieno carico; essi non presentano né smussature (nelle quali si potrebbe inciampare) né grandi fessure. Inoltre, in condizione di umidità sono ugualmente ben percorribili poiché dotati di una superficie a rilievo.

800 x 400 mm H 25 mm

	ARTICOLO	PIANO DI CALPESTIO CHIUSO	PIANO DI CALPESTIO FORATO	GR.	IMBALLO		*PREZZO UNITARIO €*	
					Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
A	CA 0804A 4207	■		2339	4	105		
	ACCESSORI							
C	CA 0401A 4207	■		269	20			
D	CA 0101A 4207	■		69	10			
E	CA CLIP				10			



A




C



D





E

DATASHEET

A - TAPPETO ANTISDRUCCIOLO CHIUSO

Dimensioni	800 x 400 x 25 H mm
Piano di calpestio	senza asolature
Pezzi per confezione / pallet	4 — 105
Dimensioni confezione	800 x 400 x 100 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1025 H mm

B - TAPPETO ANTISDRUCCIOLO FORATO

Dimensioni	800 x 400 x 25 H mm
Piano di calpestio	con asolature
Pezzi per confezione / pallet	4 — 105
Dimensioni confezione	800 x 400 x 100 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 800 x 1025 H mm

C - RAMPA DI RACCORDO LINEARE PER TAPPETO

Dimensioni	400 x 120 x 25 H mm
Pezzi per confezione	20

D - RAMPA DI RACCORDO AD ANGOLO PER TAPPETO

Dimensioni	120 x 120 x 25 H mm
Pezzi per confezione	10

E - CLIP ZINCATA DI COLLEGAMENTO

Pezzi per confezione	10

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.



COMPAT

I contenitori serie **COMPAT** sono la soluzione ideale ad ogni problema di stoccaggio, in magazzino, in officina, lungo le linee di montaggio. Consentono di avere sempre a portata di mano e ben in vista il contenuto, rendendolo prelevabile con estrema facilità.

Questi contenitori sono impilabili in modo stabile e sicuro e la pronta disponibilità del materiale non viene meno anche quando sono sovrapposti.

FONDI

fondo liscio



fondo nervato



TRAVERSINO



I contenitori più voluminosi sono dotati di traversino fissato anteriormente, con la funzione di evitare qualsiasi deformazione delle pareti laterali in caso di grande carico e di facilitarne la presa.

MANIGLIE



Il sollevamento e il trasporto sono resi possibili da comode maniglie che consentono una rapida presa anche con guanti.

RINFORZO LATERALE



Un rinforzo laterale sul fondo permette di accatastare i contenitori con la massima sicurezza anche a pieno carico.

ACCESSORI



I contenitori possono essere suddivisi longitudinalmente e trasversalmente per le unità di carico con più prodotti al loro interno.



Pratici sportelli trasparenti preservano dalla polvere.



Suddivisione interna con cassette estraibili

Misura 01 - Misura 0

	ARTICOLO	FONDO LISCIO	MISURA 01	MISURA 0	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
		Chiusi				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	CO Z000 5207	■		■	43	98	-	
C	LB 4911 8001	■		■		1		


A

Fondo chiuso





C



A

Volume	0,08 L
Pezzi per confezione	100
Dimensioni confezione	350 x 270 x 170 H mm

B

Volume	0,25 L
Pezzi per confezione	98
Dimensioni confezione	470 x 300 x 350 H mm

C

Foglio 80 etichette per misura 0	49 x 11 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Misura 1 - Misura 2

	ARTICOLO	FONDO LISCIO	MISURA 1	MISURA 2	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €	
		Chiusi				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet		
A	CO C001 5207	■	■		87	50	1750		
B	CO C002 5207	■		■	240	54	1080		
C	CO C1S2 5207		■		45	25	-		
	CO C2S2 5207			■	112	25	-		
D	CO C1S4 5207		■		56	25	-		
	CO C2S4 5207			■	134	25	-		
E	LB 7520 3601		■			1			
	LB 10433 1601			■		1			

A



Fondo chiuso
Portata 2 kg




B



Fondo chiuso
Portata 5 kg




C



D



E



DATASHEET

A	
Volume	1 L
Pezzi per confezione / pallet	50 | 1750
Dimensioni confezione	520 x 350 x 370 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1100 x 2000 H mm

B	
Volume	3,8 L
Pezzi per confezione / pallet	54 | 1080
Dimensioni confezione	720 x 460 x 500 H mm
Dimensioni pallet	1450 x 1200 x 2100 H mm

C
Divisorio 2 scomparti per misura 1
Divisorio 2 scomparti per misura 2

D
Divisorio 4 scomparti per misura 1
Divisorio 4 scomparti per misura 2

E	
Foglio 36 etichette per misura 1	75 x 20 H mm
Foglio 16 etichette per misura 2	104 x 33 H mm

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Misura 3A2 - Misura 3

		ARTICOLO	FONDO NERVATO	MISURA 3A2	MISURA 3	MISURA 3L5	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
								Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
⚠	A	CO C3A2 5207	■	■			670	21	252	
⚠	B	CO C003 5207	■		■		878	15	180	

A

Fondo nervato
Portata 15 kg





B

Fondo nervato
Portata 20 kg





DATASHEET

A	
Volume	9,4 L
Pezzi per confezione / pallet	21 / 252
Dimensioni confezione	360 x 640 x 980 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2000 H mm

B	
Volume	12,5 L
Pezzi per confezione / pallet	15 / 180
Dimensioni confezione	360 x 640 x 980 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2000 H mm

Volume	
Pezzi per confezione / pallet	
Dimensioni confezione	
Dimensioni pallet	

iMilani innovative italian ideas

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Misura 3A2 - Misura 3

	ARTICOLO	MISURA 3A2	MISURA 3	MISURA 3L5	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	CD C3A2 0099	■			200	1		
	CD C003 0099		■		300	1		
	CD Z3L5 0099			■	250	1		
B	CD C3A2 7107	■			108	10		
	CD C003 7107		■		160	10		
	CD Z3L5 7107			■	114	10		
C	CW C3A2 6896	■			28	10		
	CW C003 6896		■		40	10		
D	LH C000 0099	■	■		100	1		
E	LB 7731 1801	■		■		1		
	LB 7742 1201		■			1		



A




B



C



D



E

DATASHEET

A

Divisorio longit. zincato misura 3A2	302 x 105 H mm
Divisorio longit. zincato misura 3	307 x 160 H mm
Divisorio longit. zincato misura 3L5	326 x 115 H mm
Pezzi per confezione	1

B

Divisorio longit. in plastica misura 3A2	300 x 105 H mm
Divisorio longit. in plastica misura 3	305 x 160 H mm
Divisorio longit. in plastica misura 3L5	325 x 105 H mm
Pezzi per confezione	10

C

Mascherina parapolvere misura 3A2	
Mascherina parapolvere misura 3	
Pezzi per confezione	10

D

Porta cartellino zincato inclinato per misure 3 - 3A2	100 x 67 mm
Pezzi per confezione	1

E

Foglio 18 etichette per misure 3A2 - 3L5	77 x 31 mm
Foglio 12 etichette per misura 3	77 x 42 mm
Pezzi per confezione	1

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Misura 4A2 - Misura 4 - Misura 4A5

		ARTICOLO	FONDO NERVATO	MISURA 4A2	MISURA 4	MISURA 4A5	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
								Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	A	CO C4A2 5207	■	■			1374	14	112	
	B	CO C004 5207	■		■		1495	10	80	
	C	CO C4A5 5207	■			■	1874	6	48	

A

Fondo nervato
Portata 35 kg





B

Fondo nervato
Portata 35 kg





C

Fondo nervato
Portata 35 kg





DATASHEET

A	
Volume	20 L
Pezzi per confezione / pallet	14 / 112
Dimensioni confezione	640 x 520 x 900 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm


B	
Volume	28 L
Pezzi per confezione / pallet	10 / 80
Dimensioni confezione	640 x 520 x 980 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm

C	
Volume	42 L
Pezzi per confezione / pallet	6 / 48
Dimensioni confezione	640 x 520 x 900 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Misura 4A2 - Misura 4 - Misura 4A5

	ARTICOLO	MISURA 4A2	MISURA 4	MISURA 4A5	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
						Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	CD C4A2 0099	■			360	1		
	CD C004 0099		■		500	1		
	CD C4A5 0099			■	540	1		
B	CD C004 7107		■		236	10		
	CD C4A5 7107			■	390	10		
C	CD C004 0199		■		368	1		
D	CW C004 6896		■		66	10		
	CW C4A5 6896			■	92	10		
E	LH C000 0099		■	■	100	1		
F	LB 7731 1801	■				1		
	LB 7742 1201		■	■		1		














DATASHEET

A

Divisorio longit. zincato misura 4A2	457 x 120 H mm
Divisorio longit. zincato misura 4	426 x 160 H mm
Divisorio longit. zincato misura 4A5	460 x 249 H mm
Pezzi per confezione	1

B

Divisorio longit. in plastica misura 4	460 x 160 H mm
Divisorio longit. in plastica misura 4A5	460 x 250 H mm
Pezzi per confezione	10

C

Coppia di divisori trasversali zincati misura 4	
Pezzi per confezione	1

D

Mascherina parapolvere misura 4	
Mascherina parapolvere misura 4A5	
Pezzi per confezione	10

E

Porta cartellino zincato inclinato per misure 4 - 4A5	100 x 67 mm
Pezzi per confezione	1

F

Foglio 18 etichette per misure 4A2	77 x 31 mm
Foglio 12 etichette per misura 4 - 4A5	77 x 42 mm
Pezzi per confezione	1

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.



ZEUS

Le cassette serie **ZEUS** rispondono alle più specifiche esigenze di contenimento, movimentazione e stoccaggio delle merci.

Maneggevoli, leggere e facili da pulire grazie all'interno perfettamente liscio, sono dotate di un robusto bordo che consente la sovrapposizione in modo stabile e sicuro. La sovrapponibilità, unita all'elevata capacità di contenimento, consente l'ideale sfruttamento dello spazio.

FONDI

fondo liscio



fondo nervato



RINFORZO LATERALE



Un rinforzo laterale sul fondo permette di accatastare le cassette con la massima sicurezza anche a pieno carico.

MANIGLIE - PARETI

maniglia chiusa
pareti chiuse



Misura 701 - Misura 702 - Misura 272-2

	ARTICOLO	FONDO LISCIO	MISURA 701	MISURA 702	MISURA 272-2	GR.	IMBALLO Q.tà per conf.	IMBALLO Q.tà per pallet	PREZZO UNITARIO €	
A	ZE Z701 5207	■	■			74	50	1600		
B	ZE Z702 5207	■		■		119	30	960		
C	ZE Z002 5207	■			■	296	54	1080		

A

Misura 701
144 x 91 x 70 H mm

Fondo liscio





B

Misura 702
144 x 139 x 70 H mm

Fondo liscio





C

Misura 272-2
211 x 148 x 126 H mm

Fondo liscio
Portata 5 kg





DATASHEET

A	
Passo di sovrapposizione	65 mm
H. utile impilate / Volume	63 mm / 0,9 L
Dimensioni	144 x 91 x 70 H mm
Dimensioni utili interne	123 x 81 x 68 H mm
Pezzi per confezione / pallet	50 1600
Dimensioni confezione	470 x 300 x 350 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 1000 x 1550 H mm

B	
Passo di sovrapposizione	65 mm
H. utile impilate / Volume	63 mm / 1,4 L
Dimensioni	144 x 139 x 70 H mm
Dimensioni utili interne	124 x 126 x 68 H mm
Pezzi per confezione / pallet	30 960
Dimensioni confezione	470 x 300 x 350 H mm
Dimensioni pallet	1200 x 1000 x 1550 H mm

C	
Passo di sovrapposizione	112 mm
H. utile impilate / Volume	110 mm / 3,6 L
Dimensioni	211 x 148 x 126 H mm
Dimensioni utili interne	187 x 125 x 124 H mm
Pezzi per confezione / pallet	54 1080
Dimensioni confezione	720 x 460 x 500 H mm
Dimensioni pallet	1450 x 1200 x 2100 H mm

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Misura 272-3A2 - Misura 272-4A2 - Misura 272-4

	ARTICOLO	FONDO NERVATO	MISURA 272-3A2	MISURA 272-4A2	MISURA 272-4	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
							Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	ZE Z3A2 5207	■	■			585	21	252	
B	ZE Z4A2 5207	■		■		1089	16	128	
C	ZE Z004 5207	■			■	1422	10	80	
D	LB 18292 0301			■			1		
	LB 18985 0301				■		1		

Misura 272-3A2
310 x 210 x 145 H mm

A



Fondo nervato
Portata 15 kg



Misura 272-4A2
465 x 315 x 120 H mm

B



Fondo nervato
Portata 15 kg



Misura 272-4
465 x 315 x 200 H mm


C



Fondo nervato
Portata 20 kg



D



DATASHEET

A

Passo di sovrapposizione	132 mm
H. utile impilate / Volume	130 mm / 8,7 L
Dimensioni	310 x 210 x 145 H mm
Dimensioni utili interne	284 x 184 x 142 H mm
Pezzi per confezione / pallet	21 — 252
Dimensioni confezione	360 x 640 x 980 H mm
Dimensioni pallet	1350 x 1100 x 2110 H mm

B

Passo di sovrapposizione	107 mm
H. utile impilate / Volume	105 mm / 16,2 L
Dimensioni	465 x 315 x 120 H mm
Dimensioni utili interne	423 x 275 x 118 H mm
Pezzi per confezione / pallet	16 — 128
Dimensioni confezione	640 x 520 x 900 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm

C

Passo di sovrapposizione	183 mm
H. utile impilate / Volume	181 mm / 27 L
Dimensioni	465 x 315 x 200 H mm
Dimensioni utili interne	423 x 277 x 195 H mm
Pezzi per confezione / pallet	10 — 80
Dimensioni confezione	640 x 520 x 980 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 2150 H mm

D

Foglio 3 etichette per misura 272-4A2	182 x 92 H mm
Foglio 3 etichette per misura 272-4	189 x 85 H mm

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.



RK

Tutto in ordine e ben in vista per un magazzino flessibile e funzionale: questo è il risultato ottenuto dallo studio e dalla realizzazione delle cassette in polipropilene serie **RK** e degli appositi scaffali per il loro contenimento.

Disponibili in undici diverse misure per rispondere ad ogni esigenza, le cassette sono particolarmente indicate per i ricambisti, sia per la loro resistenza agli oli che per la loro divisibilità interna.

PARETI



Realizzate in polipropilene di prima scelta, le cassette serie RK hanno le pareti rinforzate da apposite nervature per resistere agli urti.


ETICHETTE





Dotati di porta etichette, disponibili in diverse misure proporzionate alle dimensioni delle cassette alle quali vengono applicate.

MANIGLIE



Un'apposita maniglia, fornita su richiesta, facilita il sollevamento e il trasporto delle cassette serie RK.

FONDI

fondo liscio



DIVISORI



Realizzati in polistirolo trasparente, i di visori consentono la suddivisione interna delle cassette in più scomparti.

Profondità 300 mm

Larghezza 120 - 160 mm H 100

	ARTICOLO	FONDO PARETI MANIGLIE	DIVISORI TRASVERSALI APPLICABILI	DIVISORI LONGITUDINALI APPLICABILI	GR.	IMBALLO		*PREZZO UNITARIO €*
		Chiusi				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
A	RK 3012 5207	■	4	1	380	32	512	
B	RK 3016 5207	■	4	1	414	24	384	

A



B



A

Dimensioni utili interne	257 x 95 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	32 — 512
Dimensioni confezione	970 x 310 x 385 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm

B

Dimensioni utili interne	257 x 136 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	24 — 384
Dimensioni confezione	970 x 310 x 390 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Profondità 300 mm

Larghezza 120 - 160 mm

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
D	RK H120 5207	Maniglia presa facilitata per larghezza 120 mm	18	1		
D	RK H160 5207	Maniglia presa facilitata per larghezza 160 mm	20	1		
E	RK D120 5207	Divisorio per larghezza 120 mm	25	1		
E	RK D160 5207	Divisorio per larghezza 160 mm	32	1		
G	LB 08024 2401	Etichetta divisorio 120 mm		1		
G	LB 12124 1601	Etichetta divisorio 160 mm		1		
H	LB 08142 1201	Etichetta frontale per L=120 mm		1		
H	LB 12144 0801	Etichetta frontale per L=160 mm		1		



D



E



G



H

DATASHEET

D

Maniglia per RK 3012	70 x 90 H mm
Maniglia per RK 3016	110 x 90 H mm

E

Divisorio trasversale per RK 3012	100 x 90 H mm
Divisorio trasversale per RK 3016	145 x 90 H mm

F

Divisorio longitudinale zincato	268 x 88 H mm

G

Foglio 24 etichette per RK D120	80 x 24 mm
Foglio 16 etichette per RK D160	121 x 24 mm

H

Foglio 12 etichette per RK 3012	81 x 42 mm
Foglio 8 etichette per RK 3016	121 x 44 mm

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Profondità 400 mm

Larghezza 120 - 160 - 240 mm H 100

		ARTICOLO	FONDO PARETI MANIGLIE Chiusi	DIVISORI TRASVERSALI APPLICABILI	DIVISORI LONGITUDINALI APPLICABILI	GR.	IMBALLO Q.tà per conf.	IMBALLO Q.tà per pallet	*PREZZO UNITARIO €*
	A	RK 4012 5207	■	6	1	491	32	384	
	B	RK 4016 5207	■	6	1	502	24	288	
	C	RK 4024 5207	■	6	3	721	16	192	

A



B



C



A

Dimensioni utili interne	357 x 95 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	32 — 384
Dimensioni confezione	970 x 415 x 400 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm

B

Dimensioni utili interne	357 x 136 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	24 — 288
Dimensioni confezione	970 x 415 x 400 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm

C

Dimensioni utili interne	357 x 215 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	16 — 192
Dimensioni confezione	970 x 415 x 400 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Profondità 400 mm

Larghezza 120 - 160 - 240 mm

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
D	RK H120 5207	Maniglia presa facilitata per larghezza 120 mm	18	1		
D	RK H160 5207	Maniglia presa facilitata per larghezza 160 mm	18	1		
D	RK H240 5207	Maniglia presa facilitata per larghezza 240 mm	22	1		
E	RK D120 5207	Divisorio per larghezza 120 mm	25	1		
E	RK D160 5207	Divisorio per larghezza 160 mm	32	1		
E	RK D240 5207	Divisorio per larghezza 240 mm	56	1		
G	LB 08024 2401	Etichetta divisorio 120 mm		1		
G	LB 12124 1601	Etichetta divisorio 160 - 240 mm		1		
H	LB 08142 1201	Etichetta frontale per L=120 mm		1		
H	LB 12144 0801	Etichetta frontale per L=160 mm		1		
H	LB 20043 0601	Etichetta frontale per L=240 mm		1		



D





E



G



H

DATASHEET

D

Maniglia per RK 4012	70 x 90 H mm
Maniglia per RK 4016	110 x 90 H mm
Maniglia per RK 4024	120 x 80 H mm

E

Divisorio trasversale per RK 4012	100 x 90 H mm
Divisorio trasversale per RK 4016	145 x 90 H mm
Divisorio trasversale per RK 4024	225 x 90 H mm

F

Divisorio longitudinale zincato	368 x 88 H mm

G

Foglio 24 etichette per RK D120	80 x 24 mm
Foglio 16 etichette per RK D160/RK D240	121 x 24 mm

H

Foglio 12 etichette per RK 4012	81 x 42 mm
Foglio 8 etichette per RK 4016	121 x 44 mm
Foglio 6 etichette per RK 4024	200 x 43 mm

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Profondità 500 mm

Larghezza 120 - 160 - 240 mm H 100

		ARTICOLO	FONDO PARETI MANIGLIE	DIVISORI TRASVERSALI APPLICABILI	DIVISORI LONGITUDINALI APPLICABILI	GR.	IMBALLO		*PREZZO UNITARIO €*
			Chiusi				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	A	RK 5012 5207	■	8	1	591	32	256	
	B	RK 5016 5207	■	8	1	605	24	192	
	C	RK 5024 5207	■	8	3	858	16	128	

A



B



C



A

Dimensioni utili interne	457 x 95 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	32 — 256
Dimensioni confezione	970 x 515 x 390 H mm
Dimensioni pallet	1050 x 1000 x 1700 H mm

B

Dimensioni utili interne	457 x 136 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	24 — 192
Dimensioni confezione	970 x 515 x 390 H mm
Dimensioni pallet	1050 x 1000 x 1700 H mm

C

Dimensioni utili interne	457 x 215 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	16 — 128
Dimensioni confezione	970 x 515 x 390 H mm
Dimensioni pallet	1050 x 1000 x 1700 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Profondità 500 mm

Larghezza 120 - 160 - 240 mm

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
D	RK H120 5207	Maniglia presa facilitata per larghezza 120 mm	18	1		
D	RK H160 5207	Maniglia presa facilitata per larghezza 160 mm	18	1		
D	RK H240 5207	Maniglia presa facilitata per larghezza 240 mm	22	1		
E	RK D120 5207	Divisorio per larghezza 120 mm	25	1		
E	RK D160 5207	Divisorio per larghezza 160 mm	32	1		
E	RK D240 5207	Divisorio per larghezza 240 mm	56	1		
G	LB 08024 2401	Etichetta divisorio 120 mm		1		
G	LB 12124 1601	Etichetta divisorio 160 - 240 mm		1		
H	LB 08142 1201	Etichetta frontale per L=120 mm		1		
H	LB 12144 0801	Etichetta frontale per L=160 mm		1		
H	LB 20043 0601	Etichetta frontale per L=240 mm		1		



D





E



G



H

DATASHEET

D	
Maniglia per RK 5012	70 x 90 H mm
Maniglia per RK 5016	110 x 90 H mm
Maniglia per RK 5024	120 x 80 H mm

E	
Divisorio trasversale per RK 5012	100 x 90 H mm
Divisorio trasversale per RK 5016	145 x 90 H mm
Divisorio trasversale per RK 5024	225 x 90 H mm

F	
Divisorio longitudinale zincato	468 x 88 H mm

G	
Foglio 24 etichette per RK D120	80 x 24 mm
Foglio 16 etichette per RK D160/RK D240	121 x 24 mm

H	
Foglio 12 etichette per RK 5012	81 x 42 mm
Foglio 8 etichette per RK 5016	121 x 44 mm
Foglio 6 etichette per RK 5024	200 x 43 mm

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Profondità 600 mm

Larghezza 160 mm H 100

		ARTICOLO	FONDO PARETI MANIGLIE	DIVISORI TRASVERSALI APPLICABILI	DIVISORI LONGITUDINALI APPLICABILI	GR.	IMBALLO		*PREZZO UNITARIO €*
			Chiusi				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	A	RK 6016 5207	■	10	1	741	24	192	

Profondità 655 mm

Larghezza 160 mm H 100

		ARTICOLO	FONDO PARETI MANIGLIE	DIVISORI TRASVERSALI APPLICABILI	DIVISORI LONGITUDINALI APPLICABILI	GR.	IMBALLO		*PREZZO UNITARIO €*
			Chiusi				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
	B	RK 6516 5207	■	11	1	816	24	192	

A



B



A

Dimensioni utili interne	560 x 136 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	24 192
Dimensioni confezione	970 x 620 x 390 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm

B

Dimensioni utili interne	613 x 136 x 97 H mm
Pezzi per confezione / pallet	24 192
Dimensioni confezione	980 x 670 x 390 H mm
Dimensioni pallet	1300 x 1000 x 1700 H mm

DATASHEET

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

Profondità 600 mm

Larghezza 160 mm

	ARTICOLO	DESCRIZIONE	GR.	IMBALLO		PREZZO UNITARIO €
				Q.tà per conf.	Q.tà per pallet	
D	RK H160 5207	Maniglia presa facilitata per larghezza 160 mm	18	1		
E	RK D160 5207	Divisorio per larghezza 140 mm	32	1		
G	LB 8024 2401	Divisorio per larghezza 160 mm		1		
	LB 12124 1601	Etichetta divisorio 160 mm		1		
H	LB 12144 0801	Etichetta frontale per L=140/160 mm		1		



D





E



G



H

DATASHEET

D

Maniglia per RK 6016	120 x 90 H mm

E

Divisorio trasversale per RK 4314	137 x 75 H mm
Divisorio trasversale per RK 6016	145 x 90 H mm

F

Divisorio longitudinale zincato per RK6016	568 x 88 H mm

G

Foglio 24 etichette per RK D140	80 x 24 mm
Foglio 16 etichette per RK D160	121 x 24 mm

H

Foglio 8 etichette per RK 4314-6016-6516	121 x 44 mm

iMilani srl si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dei prodotti. I valori indicati sono nominali, con una tolleranza +/- 1% per le dimensioni, in funzione del materiale, e +/- 3% per il peso.

iMilani srl - SB

Via Capitano Alessio, 109
36027 Rosà (VI) — Italy

Tel +39 0424 583100
info@imilani.it
www.imilani.com

iMilani
innovative
italian
ideas